

福間南小学校トイレ改修工事


設計図

図面リスト		
図面番号	図面名	縮尺
A-00	表紙・図面リスト	—
A-01	特記仕様書	—
A-02	改修トイレ 配置図 1、2、3階平面図	A1:1/400 A3:1/800
A-03	(既存・改修) 南棟トイレ平面詳細図	A1:1/30 A3:1/60
A-04	(既存・改修) 中央棟トイレ平面詳細図	A1:1/30 A3:1/60
A-05	(撤去・新設) トイレブース建具表	A1:1/40 A3:1/80
A-06	(既存) 女子トイレ展開図、天井伏図	A1:1/50 A3:1/100




福津市教育委員会 教育総務課 教育施設係


配置図




3階平面図




1階平面図



2階平面図



【改修】南棟 1階職員トイレ




【改修箇所】

- ①洋式便器(ウォシュレット)に改修 計 3ヶ所
- ②和便器の床開口改修 計 3ヶ所
- ③トイレブースの撤去、新設 計 2ヶ所
- ④床シート仕上の撤去、新設
- ⑤天井仕上の撤去、新設
- ⑥照明器具の盛替え
- ⑦トイレブースの撤去、再取付 計 1ヶ所
- ⑧床下点検口の撤去、新設 計 1ヶ所

【改修】南棟 2階児童トイレ


女子トイレの通路を狭くして便器の個数を既存と合わせた案



【改修箇所】

- ①洋式便器に改修 計 3ヶ所
- ②和便器の床開口改修 計 3ヶ所
- ③洋便器の更新 計 3ヶ所
- ④トイレブースの撤去、新設 計 2ヶ所
- ⑤床シート仕上の撤去、新設


【既存】南棟 1階職員トイレ




1階職員トイレ (ウォシュレット仕様)

※床シート仕上撤去は男女トイレ共用うこと洗面所も含む


【既存】南棟 2階児童トイレ



※床シート仕上撤去は男女トイレ共用うこと洗面所も含む



【既存】中央棟 3階建




(既存) 平面詳細図

⊠ 床下点検口・ステンレス梯、450口、鍵付き (設置場所は1階のみ)

床	t=2.0ビニール床シート張り
巾木	H=100 ビニルソフト巾木
床壁	本桐縁下地 t=12.5GBのうえ t=2.5メラミン化粧合板
壁	本桐縁下地 t=12.5GB 高調湿塗材
天井	LGS下地 t=9.5化粧石膏ボード
その他	天井高さCH=2.750 小便器前床仕上：御影石 床は乾式床で施工済

【改修】中央棟 3階建




(改修) 平面詳細図


【改修箇所】 ※中央棟2箇所のトイレの合計を示す

- | | | | |
|-------------|--------------|------------------------------|----------------|
| ①洋式便器に改修 | 各階4ヶ所 計 12ヶ所 | ⑥照明器具の盛替え | 1,2階8ヶ所 計 16ヶ所 |
| ②和便器の床開口改修 | 各階4ヶ所 計 12ヶ所 | ⑦女子トイレトイレブース取替 | 各階 計 6ヶ所 |
| ③洋便器の更新 | 各階6ヶ所 計 18ヶ所 | ※洋式トイレになると若干窮屈なので通路側に10cm広げる | |
| ④床仕上の撤去、新設 | 各階6ヶ所 | ※天井仕上改修は1,2階トイレ部分のみ | |
| ⑤天井仕上の撤去、新設 | 1,2階4ヶ所 | ※床シート仕上撤去・改修は手洗い部分も含む | |


【新設】中央棟 トイレブース (TB-1) 6か所




【新設】南棟 トイレブース (TB-2、3) 各2か所



【撤去】中央棟 トイレブース (TB-1) 6か所




【撤去】南棟 トイレブース (TB-2、3) 各2か所




撤去トイレブース	新設トイレブース
見込：40	見込：40
材料：ペーパーコア	材料：ペーパーコア
仕上：ポリ化樹脂合板	仕上：高圧メラミン化粧合板
	非常時外開き仕様
	コマーシー（株）同等品以上

【既存】中央棟女子トイレ




中央棟女子トイレ


【既存】南棟女子トイレ




南棟女子トイレ



中央棟女子トイレ




南棟女子トイレ



天井伏図 S=1/50

①	木崩線下地 GB t 12.5 +メラミン化粧合板 t 2.5
②	LGS下地 GB t 12.5 +メラミン化粧合板 t 2.5
③	木崩線下地 GB t 12.5 高調湿塗材
④	LGS下地 GB t 12.5 高調湿塗材
⑤	木崩線下地 GB t 12.5 +KB t 8 EP-G
⑥	LGS下地 GB t 12.5 +KB t 8 EP-G
⑦	VH H=100
⑧	壁目地: 木製 EP-G
⑨	モルタル EP-G



天井伏図 S=1/50