

位置図




平面図



工 事 年 度	令和 8 年		（ 建築工 災害定）	第	号	工 区
工 事 名	三辻川 5 号橋架替工事					
路 河 線 川 名	宮司 2 8 号		（ 鉄 筋）	三辻川 5 号 橋		
工 事 箇 所	福 津		（ 市 区）	宮司 2 丁目 外 地 内		
図 面 名	計画平面図					
縮 尺	S=1:100 (S=1:200)		図面番号	全 22 葉之内 1 号		
事 務 所 名	福岡県 福津市 都市整備部 建設課					
認 □ 当	初	実 □ 当	初	□ 査	定	
可 □ 第	回変更	施 □ 第	回変更	□		


座 標 一 覧 表

測点名	X座標	Y座標
3N0.3	85961.636	-48034.973
T7	85993.164	-48031.934
A1	85973.850	-48096.175
A2	85988.490	-48217.564
A3	86009.164	-48212.777



工 事 年 度	令和 8 年		(仮起工) 災害定	第	号	工 区
工 事 名	三辻川 5 号橋架替工事					
路 線 名	宮司 2 8 号		(線) 筋	三辻川 5 号 橋		
工 事 箇 所	福 津		(市) 区	宮司2丁目外 地内		
図 面 名	河川縦断面図					
縮 尺	内 配	図面番号	全 22 葉之内 2 号			
事 務 所 名	福岡県 福津市 都市整備部 建設課					
認 可 当	初	実 ■ 当	初	□ 査	定	
可 □ 第	回変更	施 □ 第	回変更	□		

河川縦断面図 V=1:100・H=1:100 (V=1:200・H=1:200)




工事年度	令和 8 年	度起工事 災害定	第 号	工区
工事名	三辻川5号橋架替工事			
路線川名	宮司2号	橋 筋	三辻川5号 橋	
工事箇所	福 津 市	区 間	宮司2丁目 地内	
図面名	標準断面図			
縮 尺	S=1:50 (S=1:100)	図面番号	全 22 葉之内 3 号	
事務所名	福岡県 福津市 都市整備部 建設課			
製 □ 当	初	実 □ 当	初	□ 査 定
可 □ 第	回変更	施 □ 第	回変更	□


標準断面図 S=1:50 (S=1:100)

[河川部]

No. 1+0.48附近









No. 1+5.0付近



工 事 年 度	令和 8 年	（ 環 起工 災査定）	第	号	工 区
工 事 名	三辻川 5 号橋架替工事				
路 河 線 川 名	宮司 2 8 号	（ 鉄 筋）	三辻川 5 号 橋		
工 事 箇 所	福 津	（ 市 ）	区 画	宮司 2丁目 地 内	
図 面 名	河川横断図（その 1）				
縮 尺	S=1:100 (S=1:100)	図面番号	全 22 葉之内 4 号		
事 務 所 名	福岡県 福津市 都市整備部 建設課				
認 □ 当	初	実 □ 当	初	□ 査	定
可 □ 第	回変更	施 □ 第	回変更	□	

河川横断図(その1) S=1:100(S=1:200)



認 ☐ 当 初	実 ☒ 当 初	☐ 査 定
可 ☐ 第 回変更	施 ☐ 第 回変更	☐

河川横断図(その2) S=1:100(S=1:200)



※(No. 1+8.81): 盛土 (B<2.5m)=0.0m²

構造物取壊	無筋Co	m2	1.9
-------	------	----	-----



構造物取壊	無筋Co	m2	1.9
-------	------	----	-----



構造物取壊	無筋Co	m2	2.0
-------	------	----	-----




構造物取壊	無筋Co	m2	-
-------	------	----	---




構造物取壊	無筋Co	m2	-
-------	------	----	---

工 事 年 度	令和 8 年 （<u>仮起工</u> 災害定 第 号 工 区		
工 事 名	三辻川 5 号橋架替工事		
路 線 名	宮司 2 8 号 （<u>線</u> 筋	三辻川 5 号 橋	
工 事 箇 所	福 津 （<u>市</u> 郡	区 画宮司2丁目外 地内	
図 面 名	函渠工一般図		
縮 尺	内 配	図面番号	全 22 葉之内 6 号
事 務 所 名	福岡県 福津市 都市整備部 建設課		
認 □ 当	初	実 ■ 当	初
可 □ 第	回変更	施 □ 第	回変更
		初	□ 査 定

函渠工一般図




側面図 S=1:100 (S=1:200)




標準断面図 S=1:50 (S=1:100)

[No. 1+5.0付近]




地覆工詳細図 S=1:20 (S=1:40)




工 事 年 度	令和 8 年		(仮起工) 災害定	第	号	工 区
工 事 名	三辻川 5 号橋架替工事					
路 線 名	宮司 2 8 号		(線) 筋	三辻川 5 号 橋		
工 事 箇 所	福 津		(市) 区	宮司 2 丁目 外 地 内		
図 面 名	函渠工割付図(その 1)					
縮 尺	内 配		図面番号		全 22 葉之内 7 号	
事 務 所 名	福岡県 福津市 都市整備部 建設課					
認 可 当	初	実 施 当	初	□ 査 定		
可 第	回変更	施 口 第	回変更	□		


函渠工割付図(その1)




側面図 S=1:100 (S=1:200)



断面図 S=1:30 (S=1:60)



縦連結詳細図 S=1:10 (S=1:20)



ボックスカルバート数量表

規 格		製品長(mm)			番 号	個 数	参考質量 (kg)	摘 要
B	H	短辺	中央長	長辺				
2800	2100	-	1000	-	4.5	2	6400	標準、PC用孔
		-	1000	-	1	1	6400	標準、PC用孔、箱抜き、地覆用インサート付
		-	1000	-	2	1	6400	標準、PC用孔、地覆用インサート付
		-	1000	-	3	1	6400	標準、PC用孔、箱抜き、側壁開口φ350
		-	1000	-	6	1	6400	標準、PC用孔、箱抜き、側壁開口φ150
		-	1000	-	7	1	6400	標準、PC用孔、側壁開口φ200
		-	1000	-	8	1	6400	標準、PC用孔、側壁開口φ350/2、地覆用インサート付
		-	1000	-	9	1	6400	標準、PC用孔、箱抜き、側壁開口φ300、φ350/2、地覆用インサート付
		合 計					9	

PC縦締め材料表

名 称	規 格	単位	数 量
PC鋼棒	φ13 SBPR 930/1080 L1= 2.000m × 4本 L2= 3.000m × 8本	m	32.00
アンカープレート	70×70×14	枚	24
ナット、ワッシャー	φ13 用	組	24
カップラー	φ13 用	個	8
グラウトシール	φ60/100×t13	枚	32
モルタル(箱抜き)	無収縮	m ³	0.05
グラウト	W/C=45%以下	m	29.16


基礎材料表

工 種	名 称	規 格	単位	数 量
基礎工	敷モルタル	1:3配合	m ³	0.59
	基礎コンクリート	σck=18N/mm ²	m ³	6.22
	型枠	基礎コンクリート用	m ²	3.62
	マットレス工法	中詰め：RC-40	m ²	103.88

工 事 年 度	令和 8 年		(仮起工) 災害定	第	号	工 区
工 事 名	三辻川 5 号橋架替工事					
路 線 名	宮司 2 8 号		(線) 筋	三辻川 5 号 橋		
工 事 箇 所	福 津		(市) 区	宮司 2 丁目 外 地 内		
図 面 名	函渠工割付図 (その 2)					
縮 尺	S=1:30 (S=1:60)		図面番号	全 22 葉之内 8 号		
事 務 所 名	福岡県 福津市 都市整備部 建設課					
認 □ 当	初	実 ■ 当	初	□ 査	定	
可 □ 第	回変更	施 □ 第	回変更	□		

函渠工割付図（その2） S=1:30 (S=1:60)

開口位置詳細図






工 事 年 度	令和 8 年 （仮起工 災害定 第 号 工 区		
工 事 名	三辻川 5 号橋架替工事		
路 線 名	宮司 2 8 号 （鉄 筋	三辻川 5 号 橋	
工 事 箇 所	福 津 （市 郡	区 宮司2丁目外 地内	
図 面 名	地覆工配筋図（その 1）		
縮 尺	S=1:20 (S=1:40)	図面番号	全 22 葉之内 9 号
事 務 所 名	福岡県 福津市 都市整備部 建設課		
認 □ 当	初	実 ■ 当	初
可 □ 第	回変更	施 □ 第	回変更
			□ 査 定

地覆工配筋図(その1) S=1:20(S=1:40)
[下流側]

正面図


側面図



平面図

鉄筋加工図

1-1




鉄 筋 表

番 号	径	鉄筋長 (mm)	本 数	単位質量 (kg/m)	1本当り質量 (kg/本)	参考質量 (kg)	摘 要
1	D13	230	30	0.995	0.229	6.870	⬇ (ネジ切加工)
2	D13	3200	5	0.995	3.184	15.920	—
3	D13	840	15	0.995	0.836	12.540	⬇
SD345 D13						35.330 kg	
合 計						35.330 kg	

材 料 表

工 種	名 称	規 格	単 位	数 量
地覆工	コンクリート	$\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$	m ³	0.62
	型 枠		m ²	2.44
	鉄 筋	SD345	kg	35.33
	Yインサート	M12 L75	本	30

※インサートがBOX鉄筋と干渉する場合、インサート位置をずらすこと。






工 事 年 度	令和 8 年 仮起工 災害定 第 号 工 区		
工 事 名	三辻川 5 号橋架替工事		
路 線 名	宮司 2 8 号 線 筋	三辻川 5 号 橋	
工 事 箇 所	福 津 市 部	区 宮司 2 丁目外 地 内	
図 面 名	地覆工配筋図 (その 2)		
縮 尺	S=1:20 (S=1:40)	図面番号	全 22 葉之内 10 号
事 務 所 名	福岡県 福津市 都市整備部 建設課		
認 □ 当	初	実 ■ 当	初
可 □ 第	回変更	施 □ 第	回変更
		□ 査	定
		□	

地覆工配筋図(その2) S=1:20(S=1:40)
[上流側]

正面図


側面図



平面図

鉄筋加工図

1-1




鉄筋表

番号	径	鉄筋長 (mm)	本数	単位質量 (kg/m)	1本当り質量 (kg/本)	参考質量 (kg)	摘要
1	D13	230	30	0.995	0.229	6.870	⬇ (ネジ切加工)
2	D13	3270	5	0.995	3.254	16.270	—
3	D13	840	15	0.995	0.836	12.540	⬇
SD345 D13						35.680 kg	
合 計						35.680 kg	

材料表

工種	名称	規格	単位	数量
地覆工	コンクリート	$\sigma_{ck}=24\text{N/mm}^2$	m ³	0.62
	型枠		m ²	2.44
	鉄筋	SD345	kg	35.68
	Yインサート	M12 L75	本	30


※インサートがBOX鉄筋と干渉する場合、インサート位置をずらすこと。




工 事 年 度	令和 8 年		(仮起工) 災害定	第 号	工 区
工 事 名	三辻川 5 号橋架替工事				
路 線 名	宮司 2 8 号		(線筋)	三辻川 5 号 橋	
工 事 箇 所	福 津		(市)	区 宮司 2 丁目外	地 内
図 面 名	防護柵工詳細図				
縮 尺	内 配	図面番号	全 22 葉之内 11 号		
事 務 所 名	福岡県 福津市 都市整備部 建設課				
認可当	初	突 ■ 当	初	□ 査	定
可 第	回変更	施 第	回変更	□	

防護柵工詳細図


組立図 S=1:20 (S=1:40)





取付詳細図 S=1:10 (S=1:20)




支柱 S=1:10 (S=1:20)




断面図 S=1:20 (S=1:40)




ブラケット S=1:5 (S=1:10)




パイプブラケット S=1:5 (S=1:10)




端部笠木 S=1:10 (S=1:20)




笠木 S=1:10 (S=1:20)




巻袖ビーム S=1:10 (S=1:20)




ビーム S=1:10 (S=1:20)




ブラケット取付用ボルト S=1:5 (S=1:10)




パイプブラケット取付用ボルト S=1:5 (S=1:10)




袖パイプ (I形) S=1:5 (S=1:10)
(400出)




パイプ S=1:5 (S=1:10)



笠木・ビーム取付用ボルト S=1:5 (S=1:10)




パイプ取付用ボルト S=1:5 (S=1:10)



工 事 年 度	令和 8 年 （仮設） 災害定 第 号 工 区		
工 事 名	三辻川5号橋架替工事		
路 線 名	宮司28号 （線筋）	三辻川5号 橋	
工 事 箇 所	福 津 市 （市）	区 宮司2丁目外 地内	
図 面 名	U型水路詳細図（その1）		
縮 尺	S=1:30 (S=1:60)	図面番号	全 22 葉之内 12 号
事 務 所 名	福岡県 福津市 都市整備部 建設課		
認 □ 当	初	実 ■ 当	初
可 □ 第	回変更	施 □ 第	回変更
			□ 査 定


U型水路詳細図（その1） S=1:30 (S=1:60)
[すり付け部①]

平面図




断面図

No. 0+7.48




No. 1+0.48




側面図

右岸側




左岸側



配筋図

標準断面図




鉄筋重量表

記号	径	長さ (mm)	本数	単位重量 (kg/m)	1本当り重量 (kg)	合計重量 (kg)	形 状	摘 要
W1	D13	5,460	13	0.995	5.433	70.6		平均長
W2	D13	2,800	12	0.995	2.786	33.4		平均長
F1	D13	2,800	13	0.995	2.786	36.2		
合 計						D13 140.2 kg		

工 事 年 度	令和 8 年 （仮設工 災害定 第 号 工区		
工 事 名	三辻川5号橋架替工事		
路 線 名	宮司28号 （線 筋	三辻川5号 橋	
工 事 箇 所	福 津 （市）	区 宮司2丁目外 地内	
図 面 名	U型水路詳細図（その2）		
縮 尺	S=1:30 (S=1:60)	図面番号	全 22 葉之内 13 号
事 務 所 名	福岡県 福津市 都市整備部 建設課		
認 □ 当	初	実 ■ 当	初
可 □ 第	回変更	施 □ 第	回変更
		査 定	


U型水路詳細図(その2) S=1:30 (S=1:60)
[すり付け部②]

平面図




側面図

右岸側




左岸側




断面図

No. 1+9.52




No. 2+2.52



配筋図

標準断面図



鉄筋重量表


記号	径	長さ (mm)	本数	単位重量 (kg/m)	1本当り重量 (kg)	合計重量 (kg)	形 状	摘 要
W1	D13	5,345	13	0.995	5.318	69.1		平均長
W2	D13	2,800	12	0.995	2.786	33.4		平均長
F1	D13	2,800	13	0.995	2.786	36.2		
合計						D13 138.7 kg		

工 事 年 度	令和 8 年 （仮起工 災害定 第 号 工 区		
工 事 名	三辻川5号橋架替工事		
路 線 名	宮司28号 （線 筋	三辻川5号 橋	
工 事 箇 所	福 津 （市 区	宮司2丁目外 地内	
図 面 名	道路復旧平面図		
縮 尺	S=1:100 (S=1:200)	図面番号	全 22 葉之内 14 号
事 務 所 名	福岡県 福津市 都市整備部 建設課		
認 可 当	初	実 施 当	初
可 第 回変更		施 第 回変更	
		□ 査 定	

座 標 一 覧 表


測点名	X座標	Y座標
3No. 3	85961.636	-48034.973
T7	85993.164	-48031.934
A1	85973.850	-48096.175
A2	85988.490	-48217.564
A3	86009.164	-48212.777

道路復旧平面図 S=1:100 (S=1:200)



工 事 年 度	令和 8 年		(仮起工 災害定)	第 号	工 区
工 事 名	三辻川 5 号橋架替工事				
路 線 名	宮司 2 8 号		(線筋)	三辻川 5 号 橋	
工 事 箇 所	福 津 市		(市)	区 画	宮司2丁目外 地内
図 面 名	道路縦断面図				
縮 尺	内 配	図面番号	全 22 葉之内 15 号		
事 務 所 名	福岡県 福津市 都市整備部 建設課				
認 可 当 初	実 施 当 初		査 定		
可 第 回変更	施 可 第 回変更		□		


道路縦断面図 V=1:100・H=1:100 (V=1:200・H=1:200)



工 事 年 度	令和 8 年		(仮起工 災害定)	第 号	工 区
工 事 名	三辻川 5 号橋架替工事				
路 線 名	宮司 2 8 号		(線 筋)	三辻川 5 号 橋	
工 事 箇 所	福 津		(市 区)	宮司2丁目外 地内	
図 面 名	道路横断面図				
縮 尺	S=1:100 (S=1:200)		図面番号	全 22 葉之内 16 号	
事 務 所 名	福岡県 福津市 都市整備部 建設課				
認 □ 当	初	突 ■ 当	初	□ 査	定
可 □ 第	回変更	施 □ 第	回変更	□	

道路横断面図 S=1:100 (S=1:200)


No. 0+8. 4
D = 8. 40
GH = 5. 56
FH = 5. 698



DL=0.00

[No. 0+8. 4]			
床掘	1. 0m≦B<2. 0m	m2	1. 7
埋戻	1. 0m≦B<4. 0m	m2	1. 7


No. 0+6. 62
D = 6. 62
GH = 5. 55
FH = 5. 70



DL=0.00

[No. 0+6. 62]			
床掘	1. 0m≦B<2. 0m	m2	—
埋戻	1. 0m≦B<4. 0m	m2	—


No. 0
D = 0. 00
GH = 5. 71
FH = 5. 71



DL=0.00

[No. 0]			
床掘	1. 0m≦B<2. 0m	m2	—
埋戻	1. 0m≦B<4. 0m	m2	—


No. 2
D =20. 00
GH = 5. 65
FH =



DL=0.00

[No. 2]			
床掘	1. 0m≦B<2. 0m	m2	—
埋戻	1. 0m≦B<4. 0m	m2	—


No. 1+2. 09
D =12. 09
GH = 5. 57
FH = 5. 57



DL=0.00

[No. 1+2. 09'] (No. 1+2. 50)			
床掘	1. 0m≦B<2. 0m	m2	1. 6
埋戻	1. 0m≦B<4. 0m	m2	1. 2

No. 1
D =10. 00
GH = 5. 58
FH = 5. 642




DL=0.00

[No. 1]			
床掘	1. 0m≦B<2. 0m	m2	3. 6
埋戻	1. 0m≦B<4. 0m	m2	3. 1


工 事 年 度	令和 8 年 仮起工 災害定 第 号 工 区		
工 事 名	三辻川5号橋架替工事		
路 線 名	宮司28号	線 筋	三辻川5号 橋
工 事 箇 所	福 津	市 区	宮司2丁目外 地内
図 面 名	排水工構造図		
縮 尺	S=1:20 (S=1:40)	図面番号	全 22 葉之内 17 号
事 務 所 名	福岡県 福津市 都市整備部 建設課		
認 可 当	初	実 施 当	初
可 第	回変更	施 第	回変更
			□
			□ 査 定
			□

排水工構造図 S=1:20 (S=1:40)


自由勾配側溝 (片土圧用)



自由勾配側溝①展開図





蓋版構造図



寸法表

呼 称	寸 法 (mm)			参考重量 (kg)	
	a	a1	t	Co蓋	集水蓋
300	400	385	95	43	35
400	500	485	110	63	51
500	600	585	125	86	61
600	700	685	140	110	78

自由勾配側溝②展開図




工 事 年 度	令和 8 年 （仮起工 災害定 第 号 工 区		
工 事 名	三辻川 5 号橋架替工事		
路 線 名	宮司 2 8 号 （線 筋	三辻川 5 号 橋	
工 事 箇 所	福 津 （市 区	宮司2丁目外 地内	
図 面 名	付帯工構造図		
縮 尺	S=1:10 (S=1:20)	図面番号	全 22 葉之内 18 号
事 務 所 名	福岡県 福津市 都市整備部 建設課		
認可当	初	実 ■ 当	初 □ 査 定
可 □ 第	回変更	施 □ 第	回変更 □


付帯工構造図 S=1:10 (S=1:20)

地先境界ブロック

[120×120×600]




舗装構成




車止めバリカー


[W1000×H800]



車道舗装③




工 事 年 度	令和 8 年	（ 環 道工 災害定）	第	号	工 区
工 事 名	三辻川 5 号橋架替工事				
路 線 名	宮司 2 8 号	（ 鉄 筋）	三辻川 5 号 橋		
工 事 箇 所	福 津	（ 市 ）	区	宮司 2 丁目 地 内	
図 面 名	取壊し平面図				
縮 尺	S=1:100 (S=1:200)	図面番号	全 22 葉之内 20 号		
事 務 所 名	福岡県 福津市 都市整備部 建設課				
認 □ 当	初	実 □ 当	初	□ 査	定
可 □ 第	回変更	施 □ 第	回変更	□	




取壊し平面図 S=1:100 (S=1:200)


橋梁(上部工)取壊




断面図



構造物切断工①(下流部)



構造物切断工②(上流部)



工 事 年 度	令和 8 年		（仮設工 災害定	第 号	工 区
工 事 名	三辻川5号橋架替工事				
路 線 名	宮司28号	（線 筋	三辻川5号 橋		
工 事 箇 所	福 津	（市 区	宮司2丁目外 地内		
図 面 名	施工計画図（その1：参考）				
縮 尺	S=1:100 (S=1:200)	図面番号	全 22 葉之内 21 号		
事 務 所 名	福岡県 福津市 都市整備部 建設課				
認 可 当 初	実 施 当 初	査 定			
可 第 回変更	施 第 回変更				

施工計画図（その1：参考） S=1:100 (S=1:200)
〔 仮設時：油圧式杭圧入工法 〕

