

設 計 書

起 工 年 月 日	年 月 日	工 事	■ 本災 ・ 堤体土工 1式 ・ 腰石積工 1式 ・ 法面保護工 1式 ・ 開削土工 1式 ・ 取水施設本体工 1式 ・ 階段工 1式 ・ 構造物取壊工 1式 ・ 仮設工 1式
工 事 番 号	第 号		
路 線 名			
施 工 位 置	福津市 奴山 地内	概 要	■ 関連災 ・ 堤体土工 ・ 腰石積工 1式 ・ 法面保護工 1式 ・ 洪水吐工 1式 ・ 洪水吐土工 1式 ・ 構造物取壊工 1式 ・ 仮設工 1式
業 務 名	(令和7年災) 招池災害復旧工事		
請 負 対 象 額	円		
業 務 価 格	円		
消費税等相当額	円		

令和 8 年度 実施 (金抜き) 設計書 (当初)

設計書番号				福 津 市 役 所		農林水産課	
単 価 情 報	単 価 区 分	実 施		諸 経 費 情 報	諸 経 費 区 分	農林 令和07年10月	
	単 価 適 用 地 区	福岡4:北九州県土整備管内:宗像市(旧大島除く)福津市			諸 経 費 工 種	ため池工事	
	単 価 適 用 世 代	当 初			施 工 地 域 補 正	補正無し	
		令和08年07月01日 農林			前 払 い	3 5 %を超え 4 0 %以下	
歩 掛 適 用 年 月 日		令和07年10月 農林		諸 経 費 調 整 区 分			
		当 初					適 用
ため池工事(本災)							
施設機械工事(本災)							
ため池工事(関連災)							
工 事 価 格 計							
消 費 税 相 当 額							
工 事 費							
当 初 請 負 金 額				当 初 設 計 額			
変 更 請 負 金 額							
消 費 税 相 当 額							
工 事 費							

(令和7年災) 招池災害復旧工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
ため池工事(本災)	1	式				
施設機械工事(本災)	1	式				
ため池工事(関連災)	1	式				
合計						

(令和7年災)招池災害復旧工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ため池工事(本災)	1	式				
堤体土工(本災)	1	式			明 3 号	
腰石積工(本災)	1	式			明 4 号	
法面保護工(本災)	1	式			明 5 号	
開削土工	1	式			明 6 号	
取水施設工	1	式			明 7 号	
階段工	1	式			明 8 号	
構造物取壊工(本災)	1	式			明 9 号	
仮設工(本災)	1	式			明 10 号	
建設副産物処理費(本災)	1	式			明 11 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				

(令和7年災) 招池災害復旧工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材の運搬 運搬距離8.4km 片道計上	38.5	t			施 35 号	
仮設材の運搬 運搬距離8.4km 片道計上	38.5	t			施 35 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

(令和7年災) 招池災害復旧工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
合計						

(令和7年災)招池災害復旧工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
施設機械工事(本災)	1	式				
制作原価	1	式			明 1 号	
据付工事原価	1	式			明 2 号	
設計技術費		%				
直接工事費計						
諸経費一律	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

(令和7年災) 招池災害復旧工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ため池工事(関連災)	1	式				
堤体土工(関連災)	1	式			明 12 号	
腰石積工(関連災)	1	式			明 13 号	
法面保護工(関連災)	1	式			明 14 号	
洪水吐工(土工)	1	式			明 15 号	
洪水吐工(本体工)	1	式			明 16 号	
構造物取壊工(関連災)	1	式			明 17 号	
仮設工(関連災)	1	式			明 18 号	
建設副産物処理費(関連災)	1	式			明 19 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				

(令和7年災)招池災害復旧工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運搬費	1	式				
仮設材の運搬 運搬距離8.4km 片道計上	8.02	t			施 35 号	
仮設材の運搬 運搬距離8.4km 片道計上	8.02	t			施 35 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

(令和7年災)招池災害復旧工事

【 第 1 号 明細書 】 制作原価							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
土砂吐ゲート	1	式			B 1 号		
取水バルブ	1	式			B 2 号		
計							

(令和7年災)招池災害復旧工事

【 第 2 号 明細書 】						
据付工事原価						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土砂吐ゲート	1	式			B 3 号	
取水バルブ	1	式			B 4 号	
共通仮設費		%				
現場管理費		%				
据付間接費		%				
計						

(令和7年災)招池災害復旧工事

【 第 3 号 明細書 】 堤体土工(本災) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
掘削工	1	式				
掘削 オープンカット 表土(捨土) 5,000m3未満	130	m3			P 1 号	
掘削 オープンカット 泥土(捨土) 5,000m3未満	170	m3			P 2 号	
掘削 (流用土)	620	m3			B 5 号	
床掘 (流用土)	17	m3			B 6 号	
床掘り 改良土 産廃 捨土	2	m3			P 3 号	
築堤工	1	式				
路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上20,000m3未満(流用・購入土：鞘土)	43	m3			P 4 号	
路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満(流用・購入土：鞘土)	220	m3			P 5 号	
路体(築堤)盛土・埋戻 1.0m以上2.5m未満(流用・購入土：鞘土)	270	m3			B 7 号	
路体(築堤)盛土・埋戻 1.0m未満(流用・購入土：鞘土)	6	m3			B 8 号	
法面整形工	1	式				

(令和7年災)招池災害復旧工事

【第 3 号 明細書】 (続 き) 堤体土工(本災) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
法面整形 盛土部 土質土、砂及び砂質土、粘性土	490	m2			P 6 号	
芝付工 全面張 人工芝(幅100cm程度)	190	m2			施 1 号	
地盤改良工	1	式				
土質改良工 砂・砂質土	24	m3			施 2 号	
残土処理工	1	式				
土砂等運搬(残土処分) 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	300	m3			P 7 号	
計						

(令和7年災) 招池災害復旧工事

【 第 4 号 明細書 】 腰石積工(本災) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリートブロック積工	52	m2			施 3 号	
裏込碎石 再生クワツヤソ(RC-40、40～0mm)	19	m3			P 8 号	
フィルター材 碎石各種	16	m3			P 9 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	3	m2			P 10 号	
水抜きパイプ VUΦ40	20	m			単 1 号	
天端工	20	m			B 9 号	
基礎工	20	m3			B 10 号	
小口止	1	箇所			B 11 号	
土質改良工 砂・砂質土	23	m3			施 2 号	
計						

(令和7年災)招池災害復旧工事

【 第 5 号 明細書 】 法面保護工(本災) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
作業土工	1	式				
掘削 片切掘削 土砂	31	m3			P 11 号	
埋戻 人力まき出し	12	m3			施 4 号	
基面整正	26	m2			P 12 号	
法面整形 切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	190	m2			P 13 号	
本体工	1	式				
ブロックマット布設	216	m2			施 5 号	
天端工	23	m			B 12 号	
縦帯工	10	m			B 13 号	
計						

(令和7年災) 招池災害復旧工事

【 第 6 号 明細書 】							1 式 当り
開削土工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
掘削 片切掘削 不良土(捨土)	76	m3			P 14 号		
掘削 片切掘削 堤体(流用土)	2,100	m3			P 15 号		
路体(築堤)盛土・埋戻 1.0m以上2.5m未満(購入土：刃金土)	69	m3			B 14 号		
路体(築堤)盛土・埋戻 構造物(購入土：刃金土)	87	m3			B 15 号		
路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上20,000m3未満(流用・購入土：鞘土)	1,800	m3			P 4 号		
路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満(流用・購入土：鞘土)	6	m3			P 5 号		
路体(築堤)盛土・埋戻 1.0m以上2.5m未満(流用・購入土：鞘土)	25	m3			B 7 号		
路体(築堤)盛土・埋戻 1.0m未満(流用・購入土：鞘土)	3	m3			B 8 号		
路体(築堤)盛土・埋戻 構造物(流用・購入土：鞘土)	2	m3			B 16 号		
法面整形 盛土部 け質土、砂及び砂質土、粘性土	290	m2			P 6 号		
芝付工 全面張 人工芝(幅100cm程度)	290	m2			施 1 号		
路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上 20,000m3未満	94	m3			P 16 号		

(令和7年災)招池災害復旧工事

【 第 6 号 明細書 】 (続 き)						
開削土工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土質改良工 砂・砂質土	12	m3			施 2 号	
床掘り 土砂 標準	94	m3			P 17 号	
土質改良工 砂・砂質土	30	m3			施 2 号	
土砂等運搬(残土処分) 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	180	m3			P 7 号	
購入土 刃金土	220	m3			B 17 号	
山ずり 0～300mm内外[地山状態]	100	m3				
底樋フィルター工	1	式			B 18 号	
計						

(令和7年災)招池災害復旧工事

【 第 7 号 明細書 】							1 式 当り
取水施設工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
基面整正	100	m2			P 12 号		
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)(高)60%	7.3	m3			P 18 号		
型枠 一般型枠 均しコンクリート	5.4	m2			P 19 号		
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 24-8-25(20)(高炉)	43	m3			P 20 号		
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	109	m2			P 21 号		
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 24-8-40(高炉)	7.3	m3			P 22 号		
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	31	m2			P 21 号		
鉄筋工(太径鉄筋含む) 補正無(一般構造物)	0.251	t			施 6 号		
鉄筋工(太径鉄筋含む) 補正無(一般構造物)	0.323	t			施 7 号		
鉄筋工(太径鉄筋含む) 補正無(一般構造物)	2.26	t			施 8 号		
ダウエルバー取付 異形棒鋼D16mm	47	本			施 9 号		
目地板 30m2未満 ゴム発泡体 硬度30以上 t=20mm	5	m2			P 23 号		

(令和7年災) 招池災害復旧工事

【 第 7 号 明細書 】 (続 き) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ペイント塗装	2	m2			施 10 号	
取水孔 Φ300	0.7	m			B 19 号	
硬質塩ビ管用 T S ベンド B 形 22 ° 1/2 φ 300mm	1	個				
パイプサポート支保 f 40kN/m2 t 120cm	8	空m3			施 11 号	
手摺先行型枠組足場 安全柵なし	54	掛m2			施 12 号	
モルタル手練合わせ 配合比1:3 防水剤あり	0.7	m3			施 13 号	
プレキャスト底樋管 Φ800	1	式			B 20 号	
プレキャスト止水壁	1	式			B 21 号	
足掛金物 300型	8	本				
止水板 塩ビ製止水板各種	6.8	m			P 24 号	
計						

(令和7年災)招池災害復旧工事

【 第 8 号 明細書 】							1 式 当り
階段工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
基面整正	0.9	m2			P 12 号		
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)(高)60%	0.1	m3			P 18 号		
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.1	m2			P 19 号		
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)(高)60%	0.7	m3			P 18 号		
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1.1	m2			P 21 号		
土質改良工 砂・砂質土	0.5	m3			施 2 号		
プレキャスト階段	13.32	m2			B 22 号		
階段ブロック	1	式			B 23 号		
裏込碎石 再生クワッション(RC-40、40～0mm)	2	m3			P 8 号		
基礎ブロック	1	基			B 24 号		
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	0.8	m2			P 25 号		
目地モルタル	0.1	m2			施 14 号		

(令和7年災) 招池災害復旧工事

【 第 8 号 明細書 】 (続 き)						
階段工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
現場打天端コンクリート	0 1	m3			P 26 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	0 5	m2			P 27 号	
計						

(令和7年災)招池災害復旧工事

【 第 9 号 明細書 】 構造物取壊工(本災) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工	5.6	m3			施 15 号	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	5.6	m3			P 28 号	
計						

(令和7年災) 招池災害復旧工事

【 第 10 号 明細書 】 仮設工(本災) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上 20,000m3未満	37	m3			P 16 号	
土質改良工 砂・砂質土	1,494	m3			施 2 号	
床掘り 土砂 標準	41	m3			P 17 号	
山ずり 0～300mm内外[地山状態]	41	m3				
土砂等運搬(残土処分) 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	41	m3			P 29 号	
釜場排水工	2	箇所			B 25 号	
ポンプ設置・撤去(小口径) 口径50mm	2	箇所			施 16 号	
ポンプ運転 常時排水 120以上450未満(m3/h)		日			施 17 号	
暗渠排水管 据付 波状管 200～400mm	5	m			P 30 号	
敷鉄板設置	214	m2			施 18 号	
敷鉄板撤去	214	m2			施 19 号	
敷鉄板賃料 22×1524×6096(mm)	20	枚			施 20 号	

(令和7年災) 招池災害復旧工事

【 第 10 号 明細書 】 (続 き)						
仮設工(本災) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
敷鉄板賃料 22 × 1524 × 6096 (mm)	4	枚			施 21 号	
計						

(令和7年災)招池災害復旧工事

【第 11 号 明細書】

建設副産物処理費(本災)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
発生土受入れ費 残土処分(堤体土工)	300	m3				
発生土受入れ費 残土処分(開削土工)	180	m3				
産業廃棄物投棄料(中間処理) コンクリート(無筋)	5.6	m3				
発生土受入れ費 残土処分(仮設工)	41	m3				
計						

(令和7年災)招池災害復旧工事

【 第 12 号 明細書 】 堤体土工(関連災)						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
掘削工	1	式				
掘削 オープンカット 表土(捨土) 5,000m3未満	460	m3			P 1 号	
掘削 オープンカット 泥土(捨土) 5,000m3未満	730	m3			P 2 号	
掘削 (流用土)	2,300	m3			B 26 号	
床掘 (流用土)	100	m3			B 6 号	
築堤工	1	式				
路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上20,000m3未満(流用・購入土：鞘土)	210	m3			P 4 号	
路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満(流用・購入土：鞘土)	1,100	m3			P 5 号	
路体(築堤)盛土・埋戻 1.0m以上2.5m未満(流用・購入土：鞘土)	1,300	m3			B 7 号	
路体(築堤)盛土・埋戻 1.0m未満(流用・購入土：鞘土)	37	m3			B 8 号	
路体(築堤)盛土・埋戻 構造物(流用・購入土：鞘土)	7	m3			B 16 号	
法面整形工	1	式				

(令和7年災)招池災害復旧工事

【第 12 号 明細書】 (続 き) 堤体土工(関連災) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
法面整形 盛土部 土質土、砂及び砂質土、粘性土	2,380	m2			P 6 号	
芝付工 全面張 人工芝(幅100cm程度)	350	m2			施 1 号	
地盤改良工	1	式				
土質改良工 砂・砂質土	167	m3			施 2 号	
残土処理工	1	式				
土砂等運搬(残土処分) 標準 1' ック杓山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	1,200	m3			P 29 号	
購入費	1	式				
購入土 鞘土	350	m3			B 27 号	
計						

(令和7年災) 招池災害復旧工事

【 第 13 号 明細書 】 腰石積工(関連災)						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリートブロック積工	268	m2			施 22 号	
裏込碎石 再生クワツァツ(RC-40、40 ~ 0mm)	92	m3			P 8 号	
フィルター材 碎石各種	82	m3			P 9 号	
目地板 30m2未満 瀝青纖維質目地板 t=10mm	12	m2			P 10 号	
水抜きパイプ VUΦ40	105	m			単 1 号	
U型側溝再利用撤去・据付け L=600mm 60kg/個以下	48.1	m			施 23 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下	1	枚			施 24 号	
天端工	119	m			B 28 号	
基礎工	120	m			B 29 号	
小口止	1	箇所			B 30 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)(高)60%	2.9	m3			P 18 号	
土質改良工 砂・砂質土	139	m3			施 2 号	

(令和7年災)招池災害復旧工事

【 第 13 号 明細書 】 (続 き)						
腰石積工(関連災) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
計						

(令和7年災)招池災害復旧工事

【 第 14 号 明細書 】 法面保護工(関連災)						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
作業土工	1	式				
掘削 片切掘削 土砂	160	m3			P 11 号	
埋戻 人力まき出し	49	m3			施 4 号	
基面整正	150	m2			P 12 号	
法面整形 切土部 土質土、砂及び砂質土、粘性土	1,120	m2			P 13 号	
本体工	1	式				
ブロックマット布設	1,253	m2			施 5 号	
天端工	131	m			B 31 号	
縦帯工	6	m			B 32 号	
計						

(令和7年災)招池災害復旧工事

【 第 15 号 明細書 】 洪水吐工(土工) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 不良土(捨土)	110	m3			P 31 号	
床掘(土砂) (流用土)	550	m3			B 33 号	
路体(築堤)盛土・埋戻 1.0m以上2.5m未満(購入土：刃金土)	28	m3			B 14 号	
路体(築堤)盛土・埋戻 1.0m未満(刃金土)	3	m3			B 34 号	
路体(築堤)盛土・埋戻 構造物(刃金土)	12	m3			B 35 号	
路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上20,000m3未満(流用土：鞘土)	18	m3			P 32 号	
路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満(流用土：鞘土)	39	m3			P 33 号	
路体(築堤)盛土・埋戻 1.0m以上2.5m未満(流用土：鞘土)	250	m3			B 36 号	
路体(築堤)盛土・埋戻 1.0m未満(流用土：鞘土)	22	m3			B 37 号	
路体(築堤)盛土・埋戻 構造物(流用土：鞘土)	80	m3			B 38 号	
法面整形 盛土部 け質土、砂及び砂質土、粘性土	190	m2			P 6 号	
法面整形 切土部 け質土、砂及び砂質土、粘性土	35	m2			P 34 号	

(令和7年災)招池災害復旧工事

【 第 15 号 明細書 】 (続 き)						
洪水吐工(土工) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
芝付工 全面張 人工芝(幅100cm程度)	230	m2			施 1 号	
土質改良工 砂・砂質土	19	m3			施 2 号	
土砂等運搬(残土処分) 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	110	m3			P 7 号	
購入土 刃金土	59	m3			B 39 号	
計						

(令和7年災) 招池災害復旧工事

【 第 16 号 明細書 】 洪水吐工(本体工) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基面整正	100	m2			P 12 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)(高)60%	4.7	m3			P 18 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	3.4	m2			P 19 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 24-8-25(20)(高炉)	146	m3			P 20 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	441	m2			P 21 号	
コテ仕上げ 木ごと均し	3.4	m2				
鉄筋工(太径鉄筋含む) 補正無(一般構造物)	5.33	t			施 8 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 補正無(一般構造物)	1.589	t			施 7 号	
止水板 ゴム製止水板各種	32.2	m			P 35 号	
目地板 30m2未満 ゴム発泡体 硬度20以上 t=10mm	9.5	m2			P 36 号	
ペイント塗装	12.7	m2			施 10 号	
ダウエルバー取付 異形棒鋼D16mm	109	本			施 9 号	

(令和7年災) 招池災害復旧工事

【 第 16 号 明細書 】 (続 き)						
洪水吐工(本体工) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
サイドドレーン 洗砂利 25mm以下	68.7	m			施 25 号	
ウィープホール取付 側壁 φ 75mm以下 1 =15 ~ 50cm	21	箇所			施 26 号	
単管傾斜足場 安全柵なし	179	掛m2			施 27 号	
手摺先行型枠組足場 安全柵なし	22	掛m2			施 12 号	
単管足場 安全柵なし	56	掛m2			施 28 号	
計						

(令和7年災)招池災害復旧工事

【第 17 号 明細書】

構造物取壊工(関連災)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工	15	m3			施 15 号	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	15	m3			P 28 号	
U型側溝再利用撤去 L=600mm 60kg/個以下	50	m			施 29 号	
計						

(令和7年災)招池災害復旧工事

【 第 18 号 明細書 】 仮設工(関連災) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上 20,000m3未満	230	m3			P 16 号	
土質改良工 砂・砂質土	1,981	m3			施 2 号	
床掘り 土砂 標準	250	m3			P 17 号	
山ずり 0～300mm内外[地山状態]	250	m3				
土砂等運搬(残土処分) 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	250	m3			P 7 号	
敷鉄板設置	43	m2			施 18 号	
敷鉄板撤去	43	m2			施 19 号	
敷鉄板賃料 22×1524×6096(mm)	5	枚			施 21 号	
計						

(令和7年災)招池災害復旧工事

【第 19 号 明細書】

建設副産物処理費(関連災)

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
発生土受入れ費 残土処分(堤体土工)	1,200	m3				
発生土受入れ費 残土処分(洪水吐土工)	110	m3				
産業廃棄物投棄料(中間処理) コンクリート(無筋)	15	m3				
発生土受入れ費 残土処分(仮設工)	250	m3				
計						

(令和7年災) 招池災害復旧工事

【 第 1 号 B代価表 】 土砂吐ゲート						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
部品費	1	式			C 1 号	
機器単体費	1	式			C 2 号	
計						
単位当たり						

(令和7年災) 招池災害復旧工事

【 第 2 号 B代価表 】 取水ポンプ						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
部品費	1	式			C 3 号	
機器単体費	1	式			C 4 号	
計						
単位当たり						

(令和7年災)招池災害復旧工事

【 第 3 号 B代価表 】							1 式 当り
土砂吐ゲート							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
輸送費	1	式					
輸送費 120km	1	式					
材料費	1	式					
据付材料費		%					
補助材料費		%					
直接経費	1	式					
ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 16t吊[排対型(1次・2次)]		日					
電気溶接機 [ディーゼルエンジン付] 定格電流 300A		日					
雑器具損料		%					
労務費	1	式					
据付工		人					
普通作業員		人					

(令和7年災) 招池災害復旧工事

【 第 3 号 B代価表 】 (続 き)						
土砂吐ゲート 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
計						
単位当たり						

(令和7年災)招池災害復旧工事

【 第 4 号 B代価表 】 取水バルブ 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
材料費	1	式				
据付材料費		%				
補助材料費		%				
直接経費	1	式				
ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 16t吊[排対型(1次・2次)]		日				
電気溶接機 [ディーズエンジン付] 定格電流 300A		日				
雑器具損料		%				
労務費	1	式				
据付工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

(令和7年災) 招池災害復旧工事

【 第 5 号 B代価表 】						
掘削 (流用土)						
10 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満	10	m3			P 37 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	10	m3			P 38 号	
土砂等運搬(現場～仮置) 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	10	m3			P 39 号	
土砂等運搬(仮置～現場) 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	10	m3			P 40 号	
計						
単位当たり						

(令和7年災) 招池災害復旧工事

【 第 6 号 B代価表 】						
床掘 (流用土)						
10 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 標準	10	m3			P 17 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	10	m3			P 38 号	
土砂等運搬(現場～仮置) 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	10	m3			P 41 号	
土砂等運搬(仮置～現場) 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	10	m3			P 40 号	
計						
単位当たり						

(令和7年災)招池災害復旧工事

【 第 7 号 B代価表 】

路体(築堤)盛土・埋戻 1.0m以上2.5m未満(流用・購入土：鞘土)

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	11.1	m3			P 38 号	
盛土 人力まき出し	10	m3			施 30 号	
振動ローラ締固め 路体・築堤 搭乗式・コンバインド 型3～4t	10	m3			施 31 号	
計						
単位当たり						

(令和7年災) 招池災害復旧工事

【 第 8 号 B代価表 】

路体(築堤)盛土・埋戻 1.0m未満(流用・購入土：鞘土)

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	11.1	m3			P 38 号	
盛土 人力まき出し	10	m3			施 30 号	
振動ローラ締固め 路体・築堤 ハト`ガイ`式0.8~1.1t	10	m3			施 32 号	
計						
単位当たり						

(令和7年災) 招池災害復旧工事

【 第 9 号 B代価表 】 天端工9 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(20)(高)60%	0.28	m3			P 42 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	1.61	m2			P 27 号	
計						
単位当たり						

(令和7年災) 招池災害復旧工事

【 第 10 号 B代価表 】 基礎工						
9 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(20)(高)60%	0.98	m3			P 42 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	4.16	m2			P 27 号	
計						
単位当たり						

(令和7年災) 招池災害復旧工事

【 第 11 号 B代価表 】						
小口止						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)(高)60%	0.77	m3			P 18 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	5.88	m2			P 21 号	
計						
単位当たり						

(令和7年災) 招池災害復旧工事

【 第 12 号 B代価表 】						
天端工						
9 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(20)(高)60%	0.68	m3			P 42 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	9.08	m2			P 27 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.08	m2			P 10 号	
計						
単位当たり						

(令和7年災)招池災害復旧工事

【 第 13 号 B代価表 】						
縦帯工						
9 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(20)(高)60%	0.68	m3			P 42 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	9.08	m2			P 27 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.08	m2			P 10 号	
計						
単位当たり						

(令和7年災) 招池災害復旧工事

【 第 14 号 B代価表 】 路体(築堤)盛土・埋戻 1.0m以上2.5m未満(購入土：刃金土)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	11.1	m3			P 38 号	
盛土 人力まき出し	10	m3			施 30 号	
振動ローラ締固め 路体・築堤 搭乗式・コンバインド 型3～4t	10	m3			施 31 号	
計						
単位当たり						

(令和7年災)招池災害復旧工事

【 第 15 号 B代価表 】

路体(築堤)盛土・埋戻 構造物(購入土：刃金土)

10 m3 当り

[illegible]

(令和7年災) 招池災害復旧工事

【 第 16 号 B代価表 】						
路体(築堤)盛土・埋戻 構造物(流用・購入土：鞘土)						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	11.1	m3			P 38 号	
盛土 人力まき出し	10	m3			施 33 号	
計						
単位当たり						

(令和7年災) 招池災害復旧工事

【 第 17 号 B代価表 】						
購入土 刃金土						
10 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
刃金土	10	m3				
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	8.3	m3			P 43 号	
計						
単位当たり						

(令和7年災) 招池災害復旧工事

【 第 18 号 B代価表 】 底樋フィルター工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート用砕石 25 ~ 5mm	5.2	m3				
洗砂 (細骨材用) 荒目	13.8	m3				
吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	21	m2				
暗渠排水管 据付 直管 50 ~ 150mm	10.2	m			P 44 号	
硬質塩ビ管用 T S ベンド B 形 22 ° 1/2 φ 100mm	2	個				
計						
単位当たり						

(令和7年災) 招池災害復旧工事

【 第 19 号 B代価表 】						
取水孔 Φ300						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径300 長4.0m	2.5	本				
計						
単位当たり						

(令和7年災) 招池災害復旧工事

【 第 20 号 B代価表 】 プレキャスト底樋管 Φ800 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
溜池底樋 Φ800型 L1500M	16	個				
溜池底樋 Φ800型 L1430M	1	個				
溜池底樋 Φ800型 L1500M ハツリ	2	個				
溜池底樋 Φ800用 TSKJゴム TOP-M50(環状)	18	本				
TSKJ用ボンド(E230G) 400m l	72	本				
コーキングガン(手動ディスペンサー)	1	丁				
タクロンWM620G 6×20 10m	1	巻				
スカイシール(TSK-Mタイプ) 10*20*1000	63	本				
スカイシール用プライマー 800ml / 缶	2	缶				
据付工	28	m			C 5 号	
TSKJ工法	18	断面			B 40 号	
計						

(令和7年災)招池災害復旧工事

【 第 20 号 B代価表 】

(続 き)

プレキャスト底樋管 Φ800

1 式 当り

[illegible]

(令和7年災)招池災害復旧工事

【 第 21 号 B代価表 】

プレキャスト止水壁

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
プレキャスト止水壁(上部材)設置 1.0mを超え2.0m以下	2.34	m			P 45 号	
プレキャスト止水壁(下部材)設置 0.5m以上1.0m以下	2.34	m			P 46 号	
計						
単位当たり						

(令和7年災)招池災害復旧工事

【 第 22 号 B代価表 】

プレキャスト階段

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 16t吊[排対型(1次・2次)](長期割引)		日				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

(令和7年災)招池災害復旧工事

【第23号B代価表】

階段ブロック

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
階段ﾌﾞﾛｯｸ(3段)天端型 1200*900	1	個				
階段ﾌﾞﾛｯｸ(3段)標準型 1200*900	11	個				
階段ﾌﾞﾛｯｸ(1段) 400*900	1	個				
計						
単位当たり						

(令和7年災)招池災害復旧工事

【 第 24 号 B代価表 】 基礎ブロック						
10 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
2割用基礎ブロックL1000 460*500*1000	10	個				
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 16t吊[排対型(1次・2次)](長期割引)		日				
諸経費		%				
計						
単位当たり						

(令和7年災) 招池災害復旧工事

【 第 25 号 B代価表 】						
釜場排水工						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 改良土(捨土)	8	m3			P 47 号	
床掘り 土砂(流用土)	0 3	m3			P 48 号	
再生クラッシャー RC-40 40 ~ 0mm	8 3	m3				
暗渠排水管 据付 波状管 450 ~ 600mm	2 3	m			P 49 号	
暗渠排水管 撤去 波状管 450 ~ 600mm	2 3	m			P 50 号	
床掘り 土砂 標準	8 3	m3			P 17 号	
埋戻 人力はね付け(人力投入)	8 3	m3			施 34 号	
計						
単位当たり						

(令和7年災) 招池災害復旧工事

【 第 26 号 B代価表 】						
掘削 (流用土)						
10 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
掘削 オープンカット 土砂 5,000m3未満	10	m3			P 37 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	10	m3			P 38 号	
土砂等運搬(現場～仮置) 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	10	m3			P 39 号	
土砂等運搬(仮置～現場) 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	10	m3			P 40 号	
計						
単位当たり						

(令和7年災) 招池災害復旧工事

【 第 27 号 B代価表 】						
購入土 鞘土						
10 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鞘土	10	m3				
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	8.3	m3			P 43 号	
計						
単位当たり						

(令和7年災)招池災害復旧工事

【第 28 号 B代価表】

天端工

9 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(20)(高)60%	0.28	m3			P 42 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	1.61	m2			P 27 号	
計						
単位当たり						

(令和7年災)招池災害復旧工事

【第 29 号 B代価表】

基礎工

9 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(20)(高)60%	0.98	m3			P 42 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	4.16	m2			P 27 号	
計						
単位当たり						

(令和7年災)招池災害復旧工事

【第 30 号 B代価表】

小口止

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)(高)60%	0.77	m3			P 18 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	5.85	m2			P 21 号	
計						
単位当たり						

(令和7年災)招池災害復旧工事

【 第 31 号 B代価表 】						
天端工 9 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(20)(高)60%	0.68	m3			P 42 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	9.08	m2			P 27 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.08	m2			P 10 号	
計						
単位当たり						

(令和7年災)招池災害復旧工事

【 第 32 号 B代価表 】						
縦帯工 9 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(20)(高)60%	0.68	m3			P 42 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	9.08	m2			P 27 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.08	m2			P 10 号	
計						
単位当たり						

(令和7年災) 招池災害復旧工事

【 第 33 号 B代価表 】

床掘(土砂) (流用土)

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
床掘り 土砂 標準	10	m3			P 17 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	10	m3			P 38 号	
土砂等運搬(現場～仮置) 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	10	m3			P 51 号	
土砂等運搬(仮置～現場) 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	10	m3			P 40 号	
計						
単位当たり						

(令和7年災)招池災害復旧工事

【 第 34 号 B代価表 】 路体(築堤)盛土・埋戻 1.0m未満(刃金土)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	11.1	m3			P 38 号	
盛土 人力まき出し	10	m3			施 30 号	
振動ローラ締固め 路体・築堤 ハトガイ式0.8～1.1t	10	m3			施 32 号	
計						
単位当たり						

(令和7年災)招池災害復旧工事

【 第 35 号 B代価表 】

路体(築堤)盛土・埋戻 構造物(刃金土)

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	11.1	m3			P 38 号	
盛土 人力まき出し	10	m3			施 33 号	
計						
単位当たり						

(令和7年災)招池災害復旧工事

【 第 36 号 B代価表 】

路体(築堤)盛土・埋戻 1.0m以上2.5m未満(流用土：鞘土)

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	11.1	m3			P 38 号	
盛土 人力まき出し	10	m3			施 30 号	
振動ローラ締固め 路体・築堤 搭乗式・コンバインド 型3～4t	10	m3			施 31 号	
計						
単位当たり						

(令和7年災)招池災害復旧工事

【 第 37 号 B代価表 】

路体(築堤)盛土・埋戻 1.0m未満(流用土：鞘土)

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	11.1	m3			P 38 号	
盛土 人力まき出し	10	m3			施 30 号	
振動ローラ締固め 路体・築堤 ハトガイ式0.8～1.1t	10	m3			施 32 号	
計						
単位当たり						

(令和7年災) 招池災害復旧工事

【 第 38 号 B代価表 】						
路体(築堤)盛土・埋戻 構造物(流用土：韃土)						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	11.1	m3			P 38 号	
盛土 人力まき出し	10	m3			施 33 号	
計						
単位当たり						

(令和7年災)招池災害復旧工事

【 第 39 号 B代価表 】						
購入土 刃金土						
10 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
刃金土	10	m3				
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂	8.3	m3			P 43 号	
計						
単位当たり						

(令和7年災)招池災害復旧工事

【 第 40 号 B代価表 】						
TSKJ工法						
10 断面 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

(令和7年災) 招池災害復旧工事

【 第 1 号 C代価表 】							1 式 当り
部品費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
オールアンカー SUS304 M16*100	12	式					
ボルトナット SUS304	1.3	kg					
ケミカルアンカー SUS304 M16	6	式					
計							
単位当たり							

(令和7年災) 招池災害復旧工事

【 第 2 号 C代価表 】						
機器単体費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋳鉄製スライドゲート 800型	1	式				
吊金具 SUS304 50A用	1	式				
開閉機 TD-3000H	1	式				
ラック TD3000-L	1	本				
中間軸 50A TD3000用KTQ0200(B)	12.05	m				
ブラケット固定板 KTQ0012	1	式				
軸受スタンド 50A KTS0500	6	式				
ラックストップ 3000型用 KTP3010	2	式				
計						
単位当たり						

(令和7年災)招池災害復旧工事

【 第 3 号 C代価表 】						
部品費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
オールアンカー SUS304 M16*100	16	式				
ボルトナット SUS304	0 6	kg				
計						
単位当たり						

(令和7年災)招池災害復旧工事

【 第 4 号 C代価表 】						
機器単体費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ハ`ル`本体 FcΦ300(CSV)	1	式				
開閉機 TS-500H	1	式				
斜樋`ック軸 KEQQ0010	1	式				
中間軸 32A KEQ0020	9.6	m				
吊金具 SUS304 32A用	1	式				
軸受`タ` 32A KES0010	6	式				
上限`ッパ` - KEP0010	1	式				
下限`ッパ` - KEP0020	1	式				
フ`ン` `プレート SUS304	2	式				
計						
単位当たり						

(令和7年災)招池災害復旧工事

【 第 5 号 C代価表 】 据付工 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ラフテレーンクレーン 油圧式10 t 吊		日				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

(令和7年災)招池災害復旧工事

【 第 1 号 単価表 】 水抜きパイプ VUΦ40 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径40 長4.0m	2.5	本				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工単価表 】						
芝付工 全面張 人工芝(幅100cm程度)						10 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
人工張芝 (ワラ) 幅100cm程度	10.8	m2				
計						
単位当たり						

【第 2 号 施工単価表】

土質改良工 砂・砂質土

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
セメント系固化材 一般軟弱土用ブルコン	5	t				
自走式土質改良機運転 機械質量 20t級		日				
バックホウ運転(賃料) ク-ラ型 山積0.8m3(平積0.6)		日				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【第 3 号 施工単価表】

コンクリートブロック積工

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリートブロック積工 時間的制約無 昼間	1	m2				
間知ブロック(滑面) 300×400×350 1個42kg以上	1	m2				
生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm25(20)mm(W/C=60%以下)	1.075	m3				
計						
単位当たり						

【 第 4 号 施工単価表 】						
埋戻 人力まき出し						
10 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 5 号 施工単価表 】						
ブロックマット布設						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
ブロックマット t=80	100	m2				
アンカーピン(D16) 600*200*600m	50	本				
ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊[排対型(1次・2次・3次)](長期割引)		日				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【 第 6 号 施工単価表 】 鉄筋工(太径鉄筋含む) 補正無(一般構造物) 1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋(一般構造物)	1	t				
異形棒鋼 SD345 D19	1 03	t				
計						
単位当たり						

【 第 7 号 施工単価表 】

鉄筋工(太径鉄筋含む) 補正無(一般構造物)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋(一般構造物)	1	t				
異形棒鋼 SD345 D16	103	t				
計						
単位当たり						

【 第 8 号 施工単価表 】 鉄筋工(太径鉄筋含む) 補正無(一般構造物) 1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋(一般構造物)	1	t				
異形棒鋼 SD345 D13	1 03	t				
計						
単位当たり						

【 第 9 号 施工単価表 】

ダウエルバー取付 異形棒鋼D16mm

10 本 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
異形棒鋼 SD345 D16	0.016	t				
硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径20 長4.0m	1.25	本				
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 10 号 施工単価表 】						
ペイント塗装						
10 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【第 11 号 施工単価表】

パイプサポート支保 f 40kN/m² t 120cm100 空m³ 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
型わく工		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【第 12 号 施工単価表】

手摺先行型枠組足場 安全柵なし

100 掛m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊[排対型(1次・2次・3次)](長期割引)		日				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【第 13 号 施工単価表】

モルタル手練合わせ 配合比1:3 防水剤あり

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.54	t				
洗砂 (細骨材用)荒目	0.91	m3				
混和剤 防水剤 マノール相当	10.8	kg				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【第 14 号 施工単価表】

目地モルタル

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.045	t				
洗砂 (細骨材用)細目	0.078	m3				
計						
単位当たり						

【 第 15 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし工 無筋構造物 時間的制約無 機械 昼間	1	m3				
計						
単位当たり						

【 第 16 号 施工単価表 】						
ポンプ設置・撤去(小口径) 口径50mm						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【第 17 号 施工単価表】

ポンプ運転 常時排水 120以上450未満(m3/h)

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
工事用水中ポンプ運転(賃料) 口径150mm 全揚程10m		日				
工事用水中ポンプ運転(賃料) 口径200mm 全揚程10m		日				
発動発電機運転(賃料) デ ィ ゼ 175kVA		日				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【第 18 号 施工単価表】

敷鉄板設置

1,000 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クレーン機能付)運転(賃料) 如-5型 山積0.8m3(平積0.6)		日				
計						
単位当たり						

【第 19 号 施工単価表】

敷鉄板撤去

1,000 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クレーン機能付)運転(賃料) 如-5型 山積0.8m3(平積0.6)		日				
計						
単位当たり						

【第 20 号 施工単価表】

敷鉄板賃料 22×1524×6096(mm)

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
敷鉄板賃料 各種 361～720日	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 21 号 施工単価表 】 敷鉄板賃料 22 × 1524 × 6096(mm) 1 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鋼板賃料 22 × 1524 × 6096 180日(6ヶ月)以内	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【第 22 号 施工単価表】

コンクリートブロック積工

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリートブロック積工 時間的制約無 昼間	1	m2				
間知ブロック(滑面) 300×400×350 1個42kg以上	1	m2				
生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm25(20)mm(W/C=60%以下)	0.896	m3				
計						
単位当たり						

【 第 23 号 施工単価表 】

U型側溝再利用撤去・据付け L=600mm 60kg/個以下

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 昼間単価	10	m				
排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 昼間単価	10	m				
再生クラッシャー RC-40 40～0mm	6	m3				
計						
単位当たり						

【 第 24 号 施工単価表 】

蓋版据付け コンクリート鋼製 40kg/枚以下

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 蓋版 時間の制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 昼間単価	1	枚				
排水構造物工 蓋版 時間の制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 昼間単価	1	枚				
計						
単位当たり						

【 第 25 号 施工単価表 】

サイドドレーン 洗砂利 25mm以下

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
洗砂 (細骨材用)荒目	1.125	m3				
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【 第 26 号 施工単価表 】

ウィーブホール取付 側壁φ75mm以下 l=15～50cm

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ウィーブホール φ50 200mm	10	個				
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
フィルター 集水フィルター φ50	10	個				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【第 27 号 施工単価表】

単管傾斜足場 安全柵なし

100 掛m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊[排対型(1次・2次・3次)](長期割引)		日				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【第 28 号 施工単価表】

単管足場 安全柵なし

100 掛m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊[排対型(1次・2次・3次)](長期割引)		日				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【 第 29 号 施工単価表 】						
U型側溝再利用撤去 L=600mm 60kg/個以下						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 昼間単価	10	m				
計						
単位当たり						

【 第 30 号 施工単価表 】						
盛土 人力まき出し						
10 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

積算基準(土木工事) P41

振動ローラ締固め 路体・築堤 搭乗式・コンパクト型3~4t

100 m3 当り

[illegible]

積算基準(土木工事) P41

振動ローラ締固め 路体・築堤 ハンドガイト 式0.8~1.1t

100 m3 当り

[illegible]

【 第 33 号 施工単価表 】						
盛土 人力まき出し						
10 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【 第 34 号 施工単価表 】						
埋戻 人力はね付け(人力投入)						
10 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【 第 35 号 施工単価表 】						
仮設材の運搬 運搬距離8.4km 片道計上						1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設材輸送運賃料金 10kmまで 製品長12m以内	1	t				
計						
単位当たり						